

營養鹽及葉綠素 a 分析收費標準				
樣品分析費用 Charge per Analysis	檢測項目	海科院 College of Marine Science	校內 NSYSU	校外單位
	1. Nitrite	<input type="checkbox"/> 600	<input type="checkbox"/> 800	<input type="checkbox"/> 1000
	2. Nitrate	<input type="checkbox"/> 900	<input type="checkbox"/> 1100	<input type="checkbox"/> 1300
	3. Silicate	<input type="checkbox"/> 700	<input type="checkbox"/> 900	<input type="checkbox"/> 1100
	4. Phosphate	<input type="checkbox"/> 700	<input type="checkbox"/> 900	<input type="checkbox"/> 1100
	5. Ammonium	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> 1200	<input type="checkbox"/> 1400
	6. 1+2+3+4	<input type="checkbox"/> 1600	<input type="checkbox"/> 2000	<input type="checkbox"/> 2400
	7. 1+2+3+4+5	<input type="checkbox"/> 2000	<input type="checkbox"/> 2500	<input type="checkbox"/> 3000
	8. 葉綠素 a (濾紙樣本)	<input type="checkbox"/> 850	<input type="checkbox"/> 950	<input type="checkbox"/> 1100
其他付費項目		<input type="checkbox"/> 營養鹽水樣過濾費(100 元/樣品)		

國科會計畫及政府單位委託案以 5 折計價。大宗樣品可議價。

附註：

1. 請預估測定項目濃度範圍，以利樣本處理順序及測定時間之安排。
2. 為防止樣本因保存或解凍過程中,微生物作用及浮游生物分解,造成營養鹽濃度變化，並減少懸浮顆粒對吸光值測定的干擾，送檢樣本建議至少經 **0.45 μm**過濾處理，未過濾樣本需加收過濾處理費(大洋海水可討論)。
3. 若以氯化汞保存之冷藏樣品不接受分析硝酸鹽 (Nitrate)。

送樣前請先連絡檢測聯絡人 林艷慧小姐 yhlin@mail.nsysu.edu.tw